



# GLOCK 17

OFFICIALLY LICENSED PRODUCT OF GLOCK.

**DECRET NO 99-240 DU 24 MARS 1999 RELATIF AUX CONDITIONS DE  
COMMERCIALISATION DE CERTAINS OBJETS AYANT L'APPARENCE  
D'UNE ARME À FEU.  
DISTRIBUTION INTERDITE AUX MINEURS.  
ATTENTION: NE JAMAIS DIRIGER LE TIR VERS UNE PERSONNE**

**ENERGIE MAX. 1,0 JOULE**

## 4 ..... DESCRIPTION

Benennung | Désignation des pièces | Designación | Descrizione | Наименование | Nazewnictwo | Parçaların adları

## 6 ..... SAFETY

Sicherheit | Sécurité | Seguro | Sicura | Предохранитель | Bezpiecznik | Emniyet

## 7 ..... CHARGING OF GAS

Mit Gas befüllen | Chargement du gaz | Carga del gas | Carica del gas | Зарядка газа | Ładowanie gazu | Gazın şarj edilmesi

## 8 ..... DISCHARGING OF GAS

Gas ablassen | Déchargement du gaz | Descarga de gas | Scarico di gas | Сброс газа | Odprowadzanie gazu | Gazın boşaltılması

## 9 ..... LOADING THE MAGAZINE

Magazin laden | Chargement du chargeur | Charger del cargador | Caricamento | Снаряжение магазина | Ładowanie | Şarjörün doldurulması

## 10 ..... SIGHTS

Visierung | Hausse | Mira | Mire | Прицельное | Приспособление | Celownik | Nişangâh

## 11 ..... ADJUSTABLE SHOOT-UP

Shoot-Up einstellen | Ajustage Shoot-Up | Ajuste de Shoot-Up | Regolazione del Shoot-Up | Регулировка стрельбы вверх | Regulacja Shoot-Up | Shoot-Up ayarı

## 13 ..... SHOOTING

Schießen | Tir | Disparo | Tiro | Стрельба | Można Oddać Strzał | Atış Yapmak

## 14 ..... TECHNICAL DATA

Technische Daten | Données Techniques | Datos Técnicos | Dati Tecnici | Технические Характеристики | Dane Techniczne | Teknik veriler

## 15 ..... PROBLEM SOLUTIONS

Problemlösungen | Résolution de problèmes | Resolución de problemas | Risoluzione dei problemi | Решение проблем | Rozwiązywanie problemów | Problem çözme


## 16 ..... SPARE PARTS

Ersatzteile | Pièces détachées | Piezas de repuesto | Parti di ricambio | Запасные Части | Części zamienne | Yedek parçalar

# DESCRIPTION

Benennung | Désignation des pièces | Designación | Descrizione | Наименование | Nazewnictwo | Parçaların adları

<b>EN</b>	01 Muzzle	<b>DE</b>	01 Mündung	<b>FR</b>	01 Bouche	<b>ES</b>	01 Boca del cañón
	02 Front sight		02 Korn		02 Guidon		02 Punto de mira
	03 Slide		03 Schlitten		03 Culasse		03 Corredera
	04 Takedown lever		04 Zerlegehebel		04 Levier de démontage		04 Palanca de desmontaje
	05 Slide catch lever		05 Schlittenfanghebel		05 Levier de retenue de la culasse		05 Palanca de retenida de la corredera
	06 Magazine catch		06 Magazinhalter		06 Arrêtoir du chargeur		06 Retén del cargador
	07 Rear sight		07 Kimme		07 Cran de mire		07 Alza
	08 Magazine		08 Magazin		08 Chargeur		08 Cargador
	09 Trigger		09 Abzug		09 Détente		09 Gatillo
	10 Trigger safety		10 Abzuzügelsicherung		10 Sécurité de la détente		10 Seguro del gatillo
	11 Weaver rail		11 Weaverschiene		11 Rail Weaver		11 Riel Weaver
<b>IT</b>	01 Bocca	<b>RU</b>	01 Дуло	<b>PL</b>	01 Wylot lufy	<b>TR</b>	01 Namlu ağızı
	02 Mirino		02 Мушка		02 Muszka		02 Arpacık
	03 Carrello		03 Затвор		03 Suwak		03 Sürgü
	04 Leva di smontaggio		04 Рычаг разобшителя		04 Dźwignia rozkładania		04 Sökme mandalı
	05 Leva di arresto carrello		05 Рычаг для удержания затвора в заднем положении		05 Dźwignia odryglowująca		05 Sürgü tutucu
	06 Leva di sgancio del caricatore		06 Держатель магазина		06 Zatrząsk magazynka		06 Şarjör tutucu
	07 Tacca di mira		07 Прицельная планка		07 Szczerbina		07 Gez
	08 Caricatore		08 Магазин		08 Magazynek		08 Şarjör
	09 Grilletto		09 Магазин		09 Spust		09 Tetik
	10 Sicura del grilletto		09 Спусковой крючок		10 Zabezpieczenie spustu		10 Tetik dili emniyeti
	11 Slitta Weaver		10 Предохранитель спускового крючка		11 Szyna Weaver		11 Weaver rayı
			11 Планка Weaver				



# SAFETY

Sicherheit | Sécurité | Seguro | Sicura | Предохранитель | Bezpiecznik | Emniyet

## CAUTION

- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.
- This gun has an automatic trigger safety.

## ACHTUNG

- Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.
- Diese Waffe hat eine Abzugzüngelsicherung.

## ATTENTION

- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.
- Ce pistolet à air comprimé a un fusible à détente.

## ATENCIÓN

- Asegúrese de que la boca apunte siempre en una dirección segura.
- Esta pistola de CO<sub>2</sub> tiene un seguro automático de la lengüeta del gatillo.

## ATTENZIONE

- Indirizzate l'arma sempre in una direzione sicura.
- Questa arma ad aria compressa è dotata di una sicura del grilletto.

## ВНИМАНИЕ

- Всегда следите за тем, чтобы ствол оружия был направлен в безопасную сторону.
- Это пневматическое оружие снабжено автоматическим предохранителем спускового крючка.

## UWAGA

- Należy stale kontrolować czy lufa jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Broń pneumatyczna posiada zabezpieczenie mechanizmu spustowego.

## DIKKAT

- Namlunun her zaman güvenli bir yöne doğrultulmuş olmasına dikkat edin.
- Bu hava silahın bir tetik emniyeti vardır.

## Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# CHARGING OF GAS

Mit Gas befüllen | Chargement du gaz | Carga del gas | Carica del gas | Зарядка газа | Ładowanie gazu | Gazın şarj edilmesi

- Keep hands and face at a safe distance from the escaping gas.
- Escaping gas may cause icing.
- Gas may explode if exposed to temperatures exceeding 50 °C.
- Do not smoke, keep away from naked flames. The gas is highly inflammable.
- Keep the magazine with the filling port upside. Attach the gas flask vertically to the filling port of the magazine. Press the flask against the port. The magazine is full when you observe a discharge of gas from the port.

**Discharging of Gas:** Hold the magazine at its bottom. Press the valve. Residual gas is discharged.

- Gesicht und Hände in sicherem Abstand vom entströmendem Gas halten.
- Entströmendes Gas kann Vereisungen verursachen.
- Gas keiner großen Hitze aussetzen, es kann ab 50 °C explodieren.
- Nicht rauchen, kein offenes Feuer. Das Gas ist hochentzündlich.
- Halten Sie das Magazin mit dem Füllstutzen nach oben. Stecken Sie die Gasflasche senkrecht in den Füllstutzen des Magazins. Drücken Sie die Gasflasche in den Stutzen. Wenn Gas aus der Einfüllöffnung entweicht, ist das Magazin komplett gefüllt.

**Gas ablassen:** Halten Sie das Magazin unten fest. Drücken Sie auf das Ventil. Restliches Gas kann ausströmen.

- Maintenez la cartouche de gaz à une distance raisonnable du visage et des mains.
- Les éventuelles fuites de peuvent provoquer une engelure.
- Ne les exposez pas à une chaleur excessive et ne les conservez pas à des températures supérieures à 50 °C.
- Ne fumez pas et tenez-vous loin de toute flamme. Le gaz est hautement inflammable.
- Gardez le magasin avec l'orifice de remplissage à l'envers. Fixez la bouteille de gaz verticalement sur l'orifice de remplissage du magasin. Appuyez la bouteille contre l'orifice. Le magasin est plein lorsque vous observez un écoulement de gaz par l'orifice.

**Éliminer du Gaz:** Tenez le chargeur par le bas. Appuyez sur la valve. Le gaz résiduel est déchargé.

- Mantenga la cara y las manos a una distancia prudente de el gas.
- Las posibles fugas de pueden causar congelación.
- El gas pueden explotar a partir de los 50 °C.
- No fume y manténgase alejado de cualquier fuego. El gas es altamente inflamable.
- Mantenga el cargador con el puerto de llenado hacia arriba. Coloque la petaca de gas en posición vertical en el orificio de llenado del cargador. Presione la petaca contra el orificio. El cargador está lleno cuando se observa una descarga de gas por el puerto.

**Extipar del Gas:** Sujete el cargador por su parte inferior. Presione la válvula. El gas residual se descarga.

- Tenere mani e viso a distanza di sicurezza dal gas in uscita.
- La fuoriuscita di gas può causare la formazione di ghiaccio.
- Il gas può esplodere se esposto a temperature superiori a 50 °C.
- Non fumare, tenere lontano da fiamme libere. Il gas è altamente infiammabile.
- Tenere il caricatore con l'apertura di riempimento rivolta verso l'alto. Collegare la bombola del gas in verticale alla porta di riempimento del caricatore. Premere la bombola contro la porta. Il caricatore è pieno quando si osserva una fuoriuscita di gas dalla porta.

**Rimozione del gas:** Tenere il caricatore sul fondo. Premere la valvola. Il gas residuo viene scaricato.

- Держите лицо и руки на безопасном расстоянии от выходящего газа.
- Уходящий газ может вызвать обледенение.
- Не подвержайте газ воздействию высоких температур, он может взорваться при температуре 50 °C и выше.
- Не курить, не пользоваться открытым огнем. Газ легко воспламеняется. Держите магазин так, чтобы запорочное сопло было направлено вверх. Вставьте газовый баллон вертикально в запорочное сопло магазина. Вставьте газовый баллон в заливную горловину. Когда газ выходит из заливной горловины, магазин полностью заполнен.

**Удалите газ:** Держите журнал за нижнюю часть. Нажмите на клапан. Оставшийся газ может выйти.

- Trzymać twarz i ręce w bezpiecznej odległości od ulatniającego się gazu.
- Ulatniający się gaz może powodować oblodzenie.
- Nie wystawiać gazu na działanie wysokiej temperatury, może on wybuchnąć w temperaturze 50 °C lub wyższej.
- Nie wolno palić, nie wolno używać otwartego ognia. Gaz jest wysoce łatwopalny.
- Trzymać magazynek z dyszą napełniającą skierowaną do góry. Butlę z gazem wprowadzić pionowo do dyszy napełniającej magazynka. Wcisnąć butlę z gazem w szyjkę wlewu. Gdy gaz wydostaje się z szyjki wlewu, magazynek jest całkowicie napełniony.





**Uswanie gazu:** Przytrzymaj magazynek u dołu. Nacisnąć zawór. Resztki gazu mogą wypłynąć.

- Yüzünüzü ve ellerinizi kaçan gazdan güvenli bir mesafede tutun.
- Kaçan gaz buzlanmaya neden olabilir.
- Gazı yüksek ısıya maruz bırakmayın, 50 °C veya daha yüksek sıcaklıkta patlayabilir.
- Sigara içmeyin, çıplak alev kullanmayın. Gaz son derece yanıcıdır.
- Şarjörü doldurma ağızı yukarı bakaçak şekilde tutun. Gaz şişesini dikey olarak magazinin doldurma ağzına yerleştirin. Gaz şişesini doldurma ağzına bastırın. Doldurma ağzından gaz çıktığında, şarjör tamamen dolmuş demektir.

**Gazi çıkarıyorm:** Dergiyi alt kismından tutun. Valfe basin. Artik gaz dışarı akabilir.

## DISCHARGING OF GAS

Gas ablassen | Déchargement du gaz | Descarga de gas | Scarico di gas | C6por raza | Odprowadzanie gazu | Gazın boşaltılması





# LOADING THE MAGAZINE

Magazin laden | Chargement du chargeur | Charger del cargador | Caricamento | Снаряжение магазина | Ładowanie | Şarjörün doldurulması

## USE ONLY 6 mm BBs.

Never shoot used, deformed (1), dirty (2) or defective BBs with burr (3) or offset halves (4). Use of unsuitable projectiles will void the warranty. We recommend high-quality BBs supplied by UMAREX.

## VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH RUNDKUGELN IM KALIBER 6 mm.

Verwenden Sie auf keinen Fall gebrauchte, deformierte (1), verschmutzte (2) oder fehlerhafte Kugeln wie z.B. mit Grat (3) oder versetzten Hälften (4). Bei Gebrauch ungeeigneter Geschosse erlischt die Garantie. Wir empfehlen die hochwertigen BBs aus dem Hause UMAREX.

## UTILISEZ EXCLUSIVEMENT DES BILLES RONDES DE CALIBRE 6 mm.

N'utilisez en aucun cas des billes usagées, déformées (1), encrassées (2) ou défectueuses, par exemple celles présentant des bavures (3) ou des moitiés décalées (4). L'utilisation de billes inadaptées annule la garantie. Nous recommandons les BB de haute qualité de la société UMAREX.

## UTILICE ÚNICAMENTE PROYECTILES REDONDOS DE CAL. 6 mm.

Nunca utilice proyectiles usados, deformados (1), sucios (2) o defectuosos, como por ejemplo, que presenten rebabas (3) o mitades desalineadas (4). El uso de proyectiles inadecuados provoca la extinción de la garantía. Recomendamos usar BBs de alta calidad de la casa UMAREX.

## UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PALLINI TONDI CALIBRO 6 mm.

Non utilizzare mai pallini usati, deformati (1), sporchi (2) o difettosi, ad esempio con spigoli vivi (3) oppure con metà sfalsate (4). L'uso di proiettili non adatti fa decadere la garanzia. Raccomandiamo i BB di alta qualità della ditta UMAREX.

## ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО КРУГЛЫЕ ПУЛИ КАЛИБРА 6 mm.

Категорически запрещено использовать пули, бывшие в употреблении, деформированные (1), загрязненные (2) или дефектные, например с зазубринами (3) или со смещенными половинками (4). При использовании непредназначенных патронов гарантия теряет силу. Мы рекомендуем использовать качественные патроны ВВ производства UMAREX.

## STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE KULIKI OKRĄGLE O KALIBRZE 6 mm.

W żadnym wypadku nie stosować używanych, zdeformowanych (1), zanieczyszczonych (2) lub wadliwych kul, np. z zadziorami (3) lub o przesuniętych połówkach (4). Użycie nieodpowiednich pocisków powoduje wygaśnięcie gwarancji. Zalecamy wysokiej jakości pociski marki UMAREX.




## YALNIZCA 6 mm KALIBRE YUVARLAK MERMILER KULLANIN.

Kullanılmış, deforme olmuş (1), kirli (2) veya örn. çapaklı (3) ya da yarısı ofsetli (4) gibi kusurlu mermiler asla kullanmayın. Uygun olmayan mermilerin kullanılması durumunda garanti geçersiz olur. UMAREX firması tarafından üretilen kaliteli BB'leri tavsiye ederiz.







## SIGHTS

Visierung | Hausse | Mira | Mire | Прицельное Приспособление | Celownicze | Nişangâh



# ADJUSTABLE SHOOT-UP


Shoot-Up einstellen | Ajustage Shoot-Up | Ajuste de Shoot-Up | Regolazione del Shoot-Up | Регулировка стрельбы вверх | Regulacja Shoot-Up | Shoot-Up ayarı





# SHOOTING

Schießen | Tir | Disparo | Tiro | Стрельба | Można Oddać Strzał | Atış Yapmak



## CAUTION

When all the projectiles have been fired, the slide will stay in the rear position. Press the slide stop lever to let the slide jump forward.

## ACHTUNG

Wenn alle Geschosse verschossen sind, verbleibt der Schlitten/Verschluss in der hinteren Position. Drücken Sie auf den Schlitten-/ Verschlussfanghebel, um den Schlitten/Verschluss nach vorne zu bringen.

## ATTENTION

Lorsque tous les projectiles ont été tirés, la culasse/glissière reste en position arrière. Appuyez sur le levier d'arrêt de culasse/glissière pour ramener la culasse/glissière vers l'avant.

## ATENCIÓN

La corredera/el cerrojo permanece en la posición trasera después de se hayan disparado todos los proyectiles. Presione la palanca de bloqueo de la corredera/del cerrojo para llevar la corredera/el cerrojo hacia delante.

## ATTENZIONE

Dopo aver sparato tutti i proiettili, il carrello/l'otturatore rimane nella sua posizione arretrata. Premere la leva d'arresto del carrello/dell'otturatore per farlo avanzare.

## ВНИМАНИЕ


Когда все патроны выстреляны, каретка/затвор остаются в заднем положении. Нажмите на рычаг для удержания каретки/затворную задержку, чтобы выдвинуть каретку/затвор вперед.

## UWAGA

Po wystrzeleniu wszystkich nabojów suwak/blokada pozostaje w pozycji tylnej. Naciśnij dźwignię zwalniającą, aby przesunąć suwak/blokadę w przód.


## DIKKAT

Tüm mermiler atıldıktan sonra sürgü/kilit mekanizması arka konumda kalır. Sürgünün/kilit mekanizmasının öne gelmesini sağlamak için sürgünün/kilit mekanizmasının tespit mandalına basın.



# TECHNICAL DATA

Technische Daten | Données Techniques | Datos Técnicos | Dati Tecnici | Технические Характеристики | Dane Techniczne | Teknik veriler

<b>POWER SOURCE</b>   Antrieb   Source de Propulsion   Propulsión Alimentazione   Источник энергии   Źródło   Enerji kaynağı	Gas Airsoft   Gas Airsoft   Airsoft à gaz   Gas Airsoft Gas Airsoft   Газовый эйрсофт   Gazowy Airsoft   Gazlı Airsoft
<b>CALIBER/AMMO</b>   Kaliber/Munition   Calibre/Munitions   Kaliber/Munición Calibro/Munizioni   Калибр   Kaliber/Amunycja   Kalibre/Mühimmat	6 mm BB
<b>ENERGY/VELOCITY</b>   Energie/Geschwindigkeit   Énergie/Vitesse   Energia/Velocidad Energia/Velocità   Энергия/Скорость Полета Пули   Energia/Prędkość   Enerji/Mermi Hızı	1,0 J: < 100 m/s 
<b>MAGAZINE CAPACITY</b>   Magazinkapazität   Capacité du magasin   Capacidad del cargador Capacità del caricatore   Вместимость магазина   Pojemność magazynka   Şarjör kapasitesi	20 rds
<b>SIGHTS</b>   Visierung   Dispositif de visée   Dispositivo visor Mire   Прицельное приспособление   Przyrządy celownicze   Nişangâh	Fixed front and rear   Kimme und Korn fest   Guidon et hausse fixe   Punto de mira y visor fijos Mirino e tacca di mira fissi   Прицельная планка и мушка неподвижные   Szczerbina i muszka - nieregulowane   Gez ve arpacık sabit
<b>SAFETY</b>   Sicherung   Sécurité   Seguro   Sikura   предохранитель   Bezpiecznik   Emniyet	Trigger safety   Abzugzüngelsicherung   Sécurité de la détente   Seguro del gatillo   Sicura del grilletto   Предохранитель спускового крючка   Zabezpieczenie spustu   Tetik dili emniyeti
<b>TRIGGER</b>   Abzug   Détente   Accion   Scatto   Спусковой механизм   Spust   Tetik	Single Action   Single-Action   Simple Action   Single Action Single Action   одинарного действия   Pojedynczego działania   Tek hareketli
<b>DANGEROUS AREA UP TO</b>   Max. Gefahrenbereich bis zu   Zone de danger s'étendant Distanca máxima de peligro   Distanza massima di pericolo   Макс. протяженность опасной зоны   Maks. obszar zagrożenia do   Maksimum tehlike alanı	250 mm
<b>WEIGHT</b>   Gewicht   Poids   Peso   Peso   Bec   Waga   Ağırlık	660 g
<b>OVERALL LENGTH</b>   Gesamtlänge   Longueur   Longitud Lunghezza   Длина   Długość całkowita   Toplam uzunluk	204 mm
<b>BARREL LENGTH</b>   Lauflänge   Longueur canon   Longitud del cañón Lunghezza canna   Длина ствола   Długość lufy   Namlu uzunluğ	98 mm

# PROBLEM SOLUTIONS

Problemlösungen | Résolution de problèmes | Resolución de problemas | Risoluzione dei problemi | Решение проблем | Rozwiązywanie problemów | Problem çözme

## GAS

### Gun does not shoot

Waffe schießt nicht | L'arme ne tire pas  
El arma no dispara | L'arma non spara  
Плохие показатели стрельбы | zle efekty strzelania | Kötü atış performansı

### Faulty shooting direction

Schlechte Treffergenauigkeit | Mauvaise Performance De Tir | Potencia De Disparo Deficiente  
Scarsa Precisione | Оружие Не Стреляет | Broń Nie Strzela | Silah Ateş Almıyor

### Low shooting speed

Geringe Geschossgeschwindigkeit | Faible vitesse du projectile | Escasa velocidad de disparo | Velocità ridotta del proiettile | Слабая скорость полета пули | niska prędkość strutu | Merminin hızı düşük

### Safety activated

Waffe gesichert | Sécurité de l'arme enclenchée | Seguro activado | Sicura attivata | Оружие стоит на предохранителе | Broń zabezpieczona | Silah emniyette

### Dirty barrel

Lauf verschmutzt | Canon encrassé | Cañón sucio | Cana sporca internamente | Ствол зарязнен | Zanieczyszczona lufa | Namlu kirlı

### Gas tank / Magazine empty

Gastank / Magazin leer | Réservoir de gaz / Chargeur vide | Depósito de gasolina / Serbatoio del gas | Serbatoio del gas / Cargador vacío | Бензобак / Магазин пустой | Zbiornik gazu / Magazynek pusty | Benzin deposu / sarjör bos

### Extreme temperatures

Extreme Temperaturen | Températures extrêmes | Temperaturas extremas | Temperature estreme | Экстремальные температуры | Ekstremalne temperatur | Aşırı sıcak/soğuk

### Wrong ammunition / Wrong gas

Falsche Munition / Falsches Gas / Mauvais gaz | Mauvaises munitions / Gas equivocado | Munición errónea | Munizione sbagliata / Gas sbagliato | Боеприпасы не подходят / Неправильный газ | Zła amunicja / Wrong Gas | Yanlış mühimmat / Yanlış Gaz

### Ammunition badly loaded

Munition falsch geladen | Munitions mal chargées | Munición mal cargada | Munizione caricata in maniera errata | Боеприпасы неправильно снаряжены | Nieprawidłnie załadowana amunicja | Mühimmat yanlış doldurulmuş

### Sights not properly adjusted

Visierung nicht korrekt eingestellt | Dispositif de visée mal réglé | La mira no está bien ajustada | Dispositivo di mira non regolato correttamente | Неправильно установлен прицел | Błądnie ustawiony celownik | Nişangâh doğru ayarlanmamış




# SPARE PARTS

Ersatzteile | Pièces détachées | Piezas de repuesto | Parti di ricambio | Зарпасные Части | Części zamienne | Yedek parçalar

UMAREX REF. NO.:	PART NUMBER:	ITEM:
2.6472.10.01.1	G173-18	FRAME
2.6472.10.02	G173-19	TAKEDOWN LEVER SET
2.6472.10.03	G173-20	SLIDE STOP SET
2.6472.10.04.1	G173-21	TRIGGER LOCATOR
2.6472.10.05	G173-25	MAGAZINE CATCH SET
2.6472.20.01	G173-22	TRIGGER SET
2.6472.20.02	G173-23	TRIGGER CONNECTOR SET
2.6472.20.03	G173-24	HAMMER ASSY.
2.6472.40.01.1	G173-01	SLIDE
2.6472.40.02	G173-03	NOZZLE STOP SET
2.6472.40.03.1	G173-04	EXTRACTOR CLAW
2.6472.40.04.1	G173-06	SLIDE COVER
2.6472.40.05.1	G173-07	PISTON
2.6472.40.06	G173-08	PISTON O-RING-A SET
2.6472.40.07.1	G173-09	PISTON O-RING-B
2.6472.40.08	G173-10	PISTON SPRING SET
2.6472.50.01.1	G173-11	OUTER BARREL
2.6472.50.02	G173-12	SHOOT-UP HOUSING SET
2.6472.50.03.1	G173-13	INNER BARREL
2.6472.50.04.1	G173-14	BB HOLDER
2.6472.50.05.1	G173-15	SHOOT-UP ADJUSTING SCREW
2.6472.50.06.1	G173-16	SHOOT-UP RUBBER
2.6472.50.07	G173-17	RECOIL SPRING ASSY.
2.6472.60.01	G17M-01	MAGAZINE LIP SET
2.6472.60.02	G17M-02	MAGAZINE SPRING SET
2.6472.60.03.1	G17M-04	OUTLET VALVE
2.6472.60.04	G17M-05	PUNCTURE KNOP SET
2.6472.60.05	G17M-06	INLET VALVE
2.6472.60.06.1	G17M-07	MAGAZINE BASE

UMAREX REF. NO.:	PART NUMBER:	ITEM:
2.6472.70.01	G173-02	FRONT SIGHT SET
2.6472.70.02	G173-05	REAR SIGHT SET









**EN** We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information | **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr | **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie | **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía | **IT** Con riserva di modifiche di colore e di design, di miglioramenti tecnici, di errori di stampa e di sbagli. Tutte le informazioni senza garanzia | **RU** Изменения цвета и дизайна, а также технические улучшения, опечатки и ошибки не исключены. Мы не гарантируем точность сведений | **PL** Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, błędów w druku, zmian koloru i designu, jak również do wprowadzania technicznych ulepszeń. Wszystkie informacje bez gwarancji | **TR** Renk, tasarım ve teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır. Baskı hatalarından ya da hatalı bilgilerden dolayı yasal sorumluluk kabul edilmez. Bilgiler için garanti verilmez.

### **UMAREX GmbH & Co. KG**

Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany  
service@umarex.de